



ОБУЧЕНИЕ  
АССОРТИМЕНТ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

# О КОМПАНИИ

# ГЛАВНОЕ О КОМПАНИИ FAVOURITE

## КОМПАНИЯ

Favourite International Lighting Co. – сообщество дизайнеров, архитекторов и производителей из Германии, Италии, России и Гонконга, создавших «Favourite» - эксклюзивный бренд в средней ценовой категории, который производится на собственной фабрике полного цикла. В 2018 году мы создали бренд F-ромо – более экономичный вариант знакомого всем бренда Favourite

## АССОРТИМЕНТ

Ассортимент представляет из себя более 2000 светильников в различных стилях, созданных с учетом текущих мировых тенденций в архитектуре и дизайне предметов интерьера. В производстве светильников используются разнообразные материалы: хрусталь высшего качества, стекло, в том числе, выдувное, различные ткани, дерево, кожа, гипс, керамика, акрил и т.д.

## СОБСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН

Разработка уникального стиля и дизайна светильников силами собственного дизайнераского подразделения и привлеченных дизайнеров из Европы.

## СВЕТИЛЬНИКИ FAVOURITE В ИЗВЕСТНЫХ ТЕЛЕПРОЕКТАХ

Светильники Favourite более семи лет являются участниками популярных телепередач: «Школа ремонта», «Квартирный вопрос», «Ремонт по-честному», «Переделка». Теперь наши светильники дарят свет и уют в домах таких звезд как: Валерий Меладзе, Филипп Киркоров, Ирина Безрукова, Дмитрий Шепелев, Екатерина Климова, Юрий Николаев, Дмитрий Дибров, Сергей Светлаков, Ефим Шифрин, Ирина Муравьева, Елена Воробей, Андрей Мерзликин, Светлана Дружинина, Лариса Голубкина.

## 3D МОДЕЛИ

Специально для наших дизайнеров, архитекторов и проектировщиков мы подготовили 3D модели светильников FAVOURITE, которые бесплатно можно скачать по ссылке [tp.favourite-light.com](http://tp.favourite-light.com), что облегчит процесс создания проекта и его дальнейшую комплектацию.

## РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА

Мы подготовили ряд поддерживающих рекламных мероприятий: фирменный баннер с мобильной подставкой, рекламная заставка, макеты для флэш-баннеров и наружной рекламы, фирменные этикетки, брендирование магазинов, продуктовые витрины LED

## СОТРУДНИЧЕСТВО

Мы предлагаем сотрудничество по всей России, Белоруссии и Казахстану розничным магазинам, интернет – магазинам, проектным организациям, дизайнерам, оптовым дистрибуторам. Наши менеджеры ответят на все вопросы, предоставят гибкие условия сотрудничества по телефону (499)951-5050, (495)645-9440. Сайт [www.favourite-light.com](http://www.favourite-light.com) Инстаграм [@favourite\\_light](https://www.instagram.com/favourite_light/)

## ИННОВАЦИИ

Одним из способов следования современным тенденциям стал ряд технических разработок компании Favourite. В частности - систему крепления светильников 2в1(2in1 System). Favourite впервые предложила использовать данную систему в 2012 году. Были созданы светильники, в комплект которых входят крепления которые дают возможность монтажа двумя способами – подвесного и потолочного.

## ГАРАНТИЯ – 3 ГОДА


Favourite – единственная компания на рынке, которая дает своим клиентам самую большую гарантию на свою продукцию – 3 года. Это еще раз подтверждает высокое качество технологий и материалов, используемых в производстве светильников Favourite.



## СОБСТВЕННОЕ ДИЗАЙН-БЮРО



в нашем дизайн-бюро работают профессионалы, которые создают неповторимый облик наших светильников начиная от создания идеи, моделирования, подбора материалов и заканчивая созданием наших каталогов.



СОБСТВЕННОЕ ДИЗАЙН-БЮРО



Подбор хрусталия

## НАШИ БРЕНДЫ

Компания «Фаворит» - это коллектив специалистов, имеющих многолетний опыт в области производства и дистрибуции декоративного осветительного оборудования.

С 2010 года компания является представителем Favourite International Lighting Co. и эксклюзивным дистрибутором светильников немецкой торговой марки FAVOURITE на территории РФ и СНГ.

Мы занимается оптовыми продажами светильников двух брендов:



# СОТРУДНИЧЕСТВО

Мы предлагаем сотрудничество во всех регионах России, Белоруссии и Казахстана, Армении и Киргизии



- о РОЗНИЧНЫМ МАГАЗИНАМ
- о ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИНАМ
- о ПРОЕКТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
- о ДИЗАЙНЕРАМ
- о ОПТОВЫМ ДИСТРИБЬЮТОРАМ



# АЛГОРИТМ РАБОТЫ, СЕРВИС

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ И ГАРАНТИРУЕМ:

- о широкий ассортимент оригинальных декоративных светильников FAVOURITE и F-PROMO
- о оптимальные цены и высокое качество товара, что позволит нашим клиентам увеличить продажи и прибыль
- о грамотный менеджмент, который сделает наше сотрудничество удобным и эффективным
- о складскую программу
- о индивидуальный подбор ассортимента
- о рекомендации в оформлении экспозиции
- о быстрый документооборот и логистику
- о отдел по работе с рекламациями
- о сотрудничество по формуле «Гарантия продаж»  
(принцип работы обсуждается индивидуально)
- о все POS-материалы - каталоги, буклеты, сувенирную продукцию, ценники, этикетки, плакаты



# СКЛАД И ТОВАРНЫЙ ЗАПАС


- о Наш склад находится в районе 41 км МКАД. Расположение склада позволяет удобно добраться из любой точки Москвы или области, минуя городские пробки
- о Мы работаем практически со всеми транспортными компаниями России.
- о Благодаря налаженной работе склада, заказ можно забрать в течение часа после размещения заявки. Большинство других световых компаний отгружают заказы на следующий день после размещения заявки.
- о Более 90% текущего ассортимента поддерживается на складе. Остальные 10%, как правило, находятся в пути и приходят в течение месяца.



# КОМПАНИЯ



# КЛИЕНТ



# ПОДРОБНО О СВЕТИЛЬНИКАХ

## СВЕТИЛЬНИК (ИСКУССТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА)

— это технические устройства различной конструкции и с различными способами преобразования энергии, основным назначением которых является получение светового излучения (как видимого, так и с различной длиной волны, например, инфракрасного).

В источниках света используется в основном электроэнергия, но также иногда применяется химическая энергия и другие способы генерации света (например, трибolumинесценция, радиolumинесценция).

## КЛАССИФИКАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ (ИНТЕРЬЕРНЫЕ)
- ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ
- (УЛИЧНЫЕ, САДОВО-ПАРКОВЫЕ И Т.П.)
- ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СРЕДЫ (ДЛЯ БАССЕЙНОВ, САУНЫ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В ЗЕМЛЮ ИЛИ АСФАЛЬТ)\*

\* не входят в ассортимент



## КЛАССИФИКАЦИЯ IP ПО СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ

Все светильники классифицируются по степени защиты от окружающей среды.

Для обозначения степени защиты применяются буквы IP и следующие за ним две цифры.

ПЕРВАЯ ЦИФРА - защита от твердых тел и пыли

- 0 - Защита отсутствует
- 1 - Защита от твердых тел размером более 50 мм
- 2 - Защита от твердых тел размером более 12 мм
- 3 - Защита от твердых тел размером более 2.5 мм
- 4 - Защита от твердых тел размером более 1 мм
- 5 - Защита от пыли
- 6 - Пыленепроницаемость

ВТОРАЯ ЦИФРА - защита от влаги

- 0 - Защита отсутствует
- 1 - Защита от попадания капель, падающих вертикально вниз
- 2 - Защита от попадания капель, падающих сверху под углом к вертикали не более 15°
- 3 - Защита от попадания капель или струй, падающих сверху под углом не более 60°, защита от дождя
- 4 - Защита от попадания капель или брызг, падающих под любым углом, защита от брызг
- 5 - Защита от попадания струй воды под любым углом
- 6 - Защита от волн воды
- 7 - Защита от попадания воды при временном погружении в воду
- 8 - Защита от попадания воды при постоянном погружении в воду

Домашние интерьерные светильники не имеют защиты.


Светильники для ванных комнат имеют IP от 21 до 44.

Уличные светильники в зависимости от места их использования имеют IP 43-68. Светильники для бассейна имеют IP 68.




## СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

### 1. ЗАЩИТА ОТ ТВЁРДЫХ ЧАСТИЦ



## СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

### 2. ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ



# ПОДРОБНО О СВЕТИЛЬНИКАХ

КЛАССИФИКАЦИЯ  
СВЕТИЛЬНИКОВ ПО  
ВОЗМОЖНОСТИ  
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

## СТАЦИОНАРНЫЕ:

- ПОТОЛОЧНЫЕ
- НАСТЕННЫЕ
- ВСТРАИВАЕМЫЕ
- ПОДВЕСНЫЕ

## ПЕРЕНОСНЫЕ:

- НАСТОЛЬНЫЕ
- НАПОЛЬНЫЕ
- РУЧНЫЕ\*
- ГОЛОВНЫЕ \*

## ТИПЫ



ПОДВЕСНАЯ ЛЮСТРА



НАСТОЛЬНЫЙ



НАПОЛЬНЫЙ



НАСТОЛЬНЫЙ



ВСТРАИВАЕМЫЙ




ПОТОЛОЧНЫЙ



\*не входят в ассортимент

# ПОДРОБНО О СВЕТИЛЬНИКАХ

## СТРОЕНИЕ




# ПОДРОБНО О СВЕТИЛЬНИКАХ

## СТРОЕНИЕ



ПОДВЕСНАЯ  
ЛЮСТРА  
2496-2Р



# ПОДРОБНО О СВЕТИЛЬНИКАХ

## СТРОЕНИЕ



ДЕКОРАТИВНОЕ  
ОФОРМЛЕНИЕ

АБАЖУРЫ,  
ПЛАФОНЫ

АРМАТУРА

КАРКАС  
ЧАША  
КРЕПЛЕНИЯ

ЭЛЕКТИЧЕСКАЯ  
ЧАСТЬ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ  
USB - ПОРТ  
ИСТОЧНИК  
СВЕТА



НАСТЕННЫЙ  
СВЕТИЛЬНИК  
2225-2W

## ИСТОЧНИКИ СВЕТА. ЛАМПЫ

Лампа накаливания очень популярна в нашей стране, но в связи с тенденцией последних лет к энергосбережению, популярность этих ламп стремительно падает, так как большая часть энергии уходит на выделение тепла, а не света.

Спектр света такой лампы близок к солнечному.

### ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ



# ИСТОЧНИКИ СВЕТА. ЛАМПЫ

Люминесцентная лампа - газоразрядный источник света, в котором электрический разряд в парах ртути создает ультрафиолетовое излучение, которое преобразуется в видимый свет с помощью люминофора - например, смеси галофосфата кальция с другими элементами.

Эти лампы экономят электроэнергию в пять раз эффективнее, чем лампы накаливания.

## ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛАМПА



### СТРОЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ЛАМПЫ

#### 1 Цоколь

Обеспечивает электрический контакт лампы с сетью питания. В России распространены несколько типов цоколей: E14, E27, GU10, G5.3, G4.

#### 2 Корпус лампы

В корпусе размещается пускорегулирующее устройство (ПРА), предохранитель и соединительные провода.

На поверхности корпуса наносится маркировка, в которой указаны напряжение питания, мощность, цветовая температура.

#### 3 Предохранитель

Применяется для защиты компонентов электронной платы от возгорания в случае скачков напряжения в сети питания.

#### 4 Электронная плата

На небольшой плате спрятанной внутри корпуса лампы смонтирован ПРА (пускорегулирующий аппарат).

Он обеспечивает запуск и немерцающее свечение лампы. ПРА современных ламп оснащен помехозащитным фильтром, который предотвращает появление помех в сети электропитания.



#### 5 Корпус лампы

Корпус лампы изготавливается из негорючего пластика. В верхней части корпуса крепится колба люминесцентной лампы.

#### 6 Колба (трубка)

Колба энергосберегающей лампы представляет из себя трубку запаянную с двух сторон.

В противоположных концах колбы находятся электроды. Трубка заполнена парами ртути и аргона. Внутренняя поверхность колбы покрыта слоем люминофора. При подаче напряжения на электроды, через них начинает течь ток прогрева, который разогревает электроды и начинается процесс термоэлектродной эмиссии.

В момент достижения электродами определенной температуры, они начинают испускать поток электронов. Электроны, сталкиваясь с атомами ртути, вызывают ультрафиолетовое излучение.

В свою очередь, ультрафиолетовое излучение попадая на люминофор преобразовывается в видимый свет. В зависимости от типа люминофора, лампа может иметь разную световую температуру: от 2700 до 6500К.

# ИСТОЧНИКИ СВЕТА. ЛАМПЫ

LED – light emitting diode

полупроводниковый прибор, излучающий свет при пропускании через него электрического тока

Преимущества LED-ламп и LED-светильников определяются свойствами светодиодов:

- светодиоды не имеют хрупкой нити накаливания, что обеспечивает высокую устойчивость к ударам и вибрациям
- отсутствие разогрева и высоких напряжений гарантирует высокий уровень электро- и пожаробезопасности высокий КПД (светоотдача на 1 Вт мощности) и экономичность – в 10 раз выше, чем у ламп накаливания и более чем в два раза выше, чем у люминесцентных ламп
- малый размер и вес
- долгий срок службы – в 30-60 раз больше, чем у ламп накаливания, и в 5-8 раз выше, чем у люминесцентных ламп, что избавляет от работ по регулярной замене ламп и расходов на покупку новых ламп
- большое количество различных цветов свечения, направленность излучения в сочетании с малыми размерами и весом. Это открывает новые горизонты в конструировании осветительных приборов
- отсутствие в лампе паров ртути и экологическая безопасность

## ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СВЕТОДИОДНАЯ (LED)



В качестве источника света светодиоды применяются для бытового, промышленного и уличного освещений. Светодиодная лампа является одним из самых экологически чистых источников света, так как не используют вещества, содержащие ртуть. Принцип свечения светодиодов позволяет применять в производстве и работе самой лампы безопасные компоненты.

Развитие светодиодных технологий позволило несколько лет назад начать производить сверх яркие светодиоды и использовать их для нужд освещения.

# ИСТОЧНИКИ СВЕТА. ЛАМПЫ

## ПЛЮСЫ

Лампы Эдисона, они же Ретро-лампы, получили в настоящее время широкое распространение благодаря активно растущей популярности стиля Лофт как в отделке интерьеров, так и в дизайне светильников.

Это лампы накаливания, которые имеют тонированную в коричневый цвет колбу разнообразных размеров и форм и нить накаливания оригинального строения.

Именно лампы Эдисона придают органичность и изюминку светильникам в стиле лофт.

В последнее время появились в продаже Лампы Эдисона со светодиодами. Цена стала выше, но энергосбережение и долгосрочность работы такой лампы обеспечена!

## НЕДОСТАТКИ

Лампа Эдисона – неидеальна. Первый и самый главный недостаток – чрезвычайно низкий коэффициент полезного действия.

Как любой лампы накаливания, на освещение уходит примерно от 5 до 10% используемой электроэнергии.

Остальная часть преобразуется в тепло.

Второй существенный недостаток – быстрое перегорание вольфрамовой нити, что особенно обидно при достаточно высокой цене.

## ОДНАКО!

Мягкий, необыкновенно приятный свет перечеркивает все существующие недостатки. Благодаря такой необычной детали интерьера, настроение становится неизменно праздничным и позитивным.

Форма лампочек настолько красива, что можно применять их не только в открытых светильниках, но и соло.



# ИСТОЧНИКИ СВЕТА. ЛАМПЫ

Ниже на схеме изображены наиболее популярные в России типы цоколя ламп. При этом нужно понимать, что с одним и тем же цоколем может быть лампа накаливания, галогенная, люминесцентная или светодиодная.

Это позволяет покупателю выбрать лампу исходя из его предпочтения – по цене или энергосбережению.

## КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАМП ПО ВИДУ ЦОКОЛЯ



### ТИП ЛАМПЫ

ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ	MR 11	MR 16	MR 16	G4	G6	G9
 E40	 MR 11	 MR 16	 MR 16	 G4	 G6	 G9

ПРИМЕР ТИПОВ  
ИСТОЧНИКОВ  
СВЕТА  
НА ОДИНАКОВОМ  
ЦОКОЛЕ Е27



Лампа  
Накаливания  
с цоколем Е27



Лампа  
Галогенная  
с цоколем  
Е27



Лампа  
люминесцентная  
с цоколем Е27



Лампа  
Светодиодная  
(LED)  
с цоколем Е27



Лампа LED сверхмощная  
(10811) Е27 30W (260W)  
4500K LED-M80-  
30W/NW/E27/FR/S

ДЕНЕЖНЫЕ И ЭНЕРГО-ЗАТРАТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ LED  
ПО СРАВНЕНИЮ СО СВЕТИЛЬНИКАМИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ

$1\text{КВт} = 1000\text{Вт}$ Сравниваем три технологии			
Лампа/ условия	Светодиодная лампа. Срок службы От 5 лет  10Вт 	Энергосберегающая лампа. Срок службы От 1 год  25Вт 	Лампа накаливания Срок службы До года  75Вт 
Цена лампы (средняя)	230₽	100₽	15₽
Оплата за электричество в год (тариф 2,65)	117,07₽	185,71₽	928,56₽
Срок службы лампы	1 раз в 10	10000 часов	1 раз в год
Частота замен	1 раз в 5 лет	2-4 раза за 5 лет	до 5 раз за 5 лет
Перепад напряжения	80-280 V	220-240 V	220-240 V
Вредные вещества	нет	ртуть	нет
Пульсация	нет	есть	есть
Утилизация	нет затрат	требует затрат	нет затрат

Учитывая тот факт, что, в среднем, в квартире подлежит замене около 15 лампочек в год, можно предположить что, выгода от лампочки, которая служит 5 лет может составлять от 10 тысяч рублей в год.

# ИСТОЧНИКИ СВЕТА ТЕМПЕРАТУРА

Цветовая температура  
(спектрофотометрическая или  
колориметрическая температура;  
обозначается  $T_c$  и измеряется в  
kelвинах)\*

Характеризует относительный вклад  
излучения данного цвета в излучение  
источника, видимый цвет источника.



\*характеристика хода интенсивности излечения источника света как функции длины волн в оптическом диапазоне.

2100K


2400K

2700K

3000K

4000K

6000K



# МОЩНОСТЬ СВЕТА В ПОМЕЩЕНИИ

**НОРМА ОСВЕЩЕНИЯ ЗАВСИСИТ ОТ ЕГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Величина светового потока источника освещения измеряется в Люменах (Лм) и рассчитывается по формуле

$X * Y * Z$ , где

$X$  - норма освещенности объекта (Люксы - Лк).

Выберите нужное значение в соответствии с интересующим Вас типом помещения по Таблице №1

$Y$  - площадь помещения в квадратных метрах,

$Z$  - поправочный коэффициент на высоту потолков.

Если высота потолков составляет от 2,5 до 2,7 метра, то коэффициент равен единице, если от 2,7 до 3 метра, то коэффициент равен 1,2; если от 3 до 3,5 метров, то коэффициент равен 1,5; если от 3,5 до 4,5 метров, то коэффициент равен 2.

Таблица №1

Типы офисных помещений	Норма освещенности согласно СНиП, Лк	Типы жилых помещений	Норма освещенности согласно СНиП, Лк
Офис общего назначения с использованием компьютеров	300	Жилая комната, кухня	150
Офис, в котором осуществляются чертежные работы	500	Детская комната	200
Зал для конференций, переговорная комната	200	Ванная комната, санузел, душевая, квартирные коридоры и холлы	50
Эскалатор, лестница	50-100	Гардеробная	75
Холл, коридор	50-75	Кабинет, библиотека	300
Архив	75	Лестница	20
Подсобные помещения, кладовая	50	Сауна, бассейн	100

Пример расчета количества и мощности светодиодных ламп для жилой комнаты в многоквартирном доме, размером 20 квадратных метров и высотой потолков 2,6 метра.

$$150 \text{ (X)} * 20 \text{ (Y)} * 1 \text{ (Z)} = 3000 \text{ Люмен.}$$

Теперь по таблице №2 выбираем лампу, которой мы хотим освещать нашу комнату. Если возьмем все лампы в 10 Ватт, имеющие световой поток в 800 Люмен, получим, что для освещения нашей комнаты десятиваттными светодиодными лампами нам потребуется не менее  $3000/800=3,75$  лампочек.

При округлении получаем 4 лампочки по 10 Ватт.

Таблица №2

Мощность светодиодной лампы, Ватт	Величина светового потока, Люмен
3-4	250-300
4-6	300-450
6-8	450-600
8-10	600-900
10-12	900-1100
12-14	1100-1250
14-16	1250-1400





**FAVOURITE**  
INTERNATIONAL LIGHTING COMPANY

ПОДРОБНЕЕ О БРЕНДЕ

## О БРЕНДЕ FAVOURITE

Бренд Favourite - это светильники средней и премиальной ценовой категории. Традиционно пользуются спросом и уважением среди многих взыскательных клиентов и дизайнеров. Широкий ассортимент выполнен с высоким мастерством по высочайшим стандартам качества. Бренд отличается широтой конструкций, цветовых гамм, и оригинальным материалами. В Favourite можно найти модель на любой вкус.

Главной особенностью моделей Favourite является узнаваемый стиль, неповторимость линий, эксклюзивный собственный дизайн.

Favourite лидирует в топ-листе освещения проектов лучших российских дизайнеров.

FAVOURITE – это отличное качество, современный дизайн, доступные цены.

## ЦЕНЫ

В ассортименте Favourite представлено более 1,5 тыс. артикулов, из которых -

до 5 000 ₽ - 34% ассортимента

от 5 000 ₽ до 10 000 ₽ - 24%

от 10 000 ₽ до 15 000 ₽ - 13%

от 15 000 ₽ до 20 000 ₽ - 9,5%

от 20 000 ₽ до 30 000 ₽ - 9,3%

от 30 000 ₽ до 60 000 ₽ - 9,1%

от 60 000 ₽ до 155 000 ₽ - 1,1%

## ПРЕИМУЩЕСТВА

! ПРЕВОСХОДНЫЕ ВНЕШНИЕ ДАННЫЕ

! РОСКОШЬ И ДОСТУПНОСТЬ

! ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ

! ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА – 3 ГОДА

FAVOURITE –  
олицетворение  
европейского  
стиля и качества

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА  
ПОЗВОЛЯЕТ  
ЗАРАБАТЫВАТЬ  
НАШИМ КЛИЕНТАМ  
ОТ 80 ДО 100%  
ПРИБЫЛИ



# АССОРТИМЕНТ FAVOURITE

Ассортимент состоит из следующих стилистических направлений

## CLASSIC

светильники в классическом стиле




## COUNTRY

загородный стиль, прованс



## CRYSTAL

светильники с хрусталем



## LOFT

промышленно-урбанистический стиль

1581-2W



## MIRROR

подсветки для картин, зеркал

2431-3W



## MODERN

в современном стиле с традиционными лампами


2359-6P



## MODERN LED

светильники modern с источниками света led

2382-14P



## OUTDOOR

декоративные садово-парковые светильники


2078-1W



## TECHNO-LED

светильники в техническом стиле

1990-1U



2404-1U



На следующих слайдах примеры моделей и стилей



## CLASSIC



SCUTUM  
2270 QD



SERAPHIMA  
2307-6P



NIKA  
1937-8P



GLORY  
2171-6P



## COUNTRY



Ripple  
2309-2P



Ternary  
2297-3P



Lily  
2305-7P



Orientalium  
2296-6C



## CRYSTAL



Хрусталь широко используется в светильниках Favourite. В настоящее время производство свинцового хрусталя запрещено как в Европе, так и в Азии.

В связи с этим на первое место вышло качество используемого стекла, огранки и шлифовки.

В светильниках Favourite мы используем хрусталь высшего качества с машинной огранкой и шлифовкой (категории AAA).



FABERGE  
2093-10P



MIEDER  
2426-6P



CELEBRITY  
2048-6P



FEERIE  
1932-9P




## MODERN

У светильников в современном стиле чаще всего арматура выполнена в цвете «хром» и его вариациях – например никель или черный хром.

Этот цвет делает светильник лаконичным, минималистичным.

Особенно в сочетании декоративных элементов белого цвета (стекла, ткань, акрил).

Эти светильники, так же как и классические, обычно окрашены гальваническим способом.



DISPERTION  
2177-1P



HUMPERN  
1758-9P



SOLlicitat  
2502-2P




BULLA  
2295-3P



OTIUM  
2212-1P



LECTIO  
2225-2W



С английского LOFT переводится как «склад», «чердак» или «промышленное помещение», поэтому некоторые элементы индустриального дизайна, такие как трубы, балки, вентиляционные короба, грубая кирпичная кладка, несущие конструкции никак не маскируются и остаются в первозданном виде.

Светильники LOFT - это практичность и лаконичность промышленного светильника. Для него характерны металл, камень, стекло и высокопрочная пластмасса, где на первый план выносится функционал - крепления, арматура, лампа и т.д.. Приветствуются естественные цвета металла, а так же просто естественные цвета и оттенки белого, черного и бежевого. Светильники LOFT должны быть нарочито грубыми, чем-то напоминающие софиты складов, улиц ли цехов.

## MODERN/LED



DEVICE  
2388-15U



KINESCOPE  
2455-2U



SAGA  
2313-2P



SOLAR  
2508-2P





## MIRROR



PRAESENS  
2408-2W



PRAESENS  
2409-1W



STRENUUS  
2431-1W



SCRIPTOR  
2432-3W



PRAESENS  
2409-2W



BIOFIELD  
2436-1W



## LOFT

С английского LOFT переводится как «склад», «чердак» или «промышленное помещение», поэтому некоторые элементы индустриального дизайна, такие как трубы, балки, вентиляционные короба, грубая кирпичная кладка, несущие конструкции никак не маскируются и остаются в первозданном виде.

Светильники LOFT - это практичность и лаконичность промышленного светильника. Для него характерны металл, камень, стекло и высокопрочная пластмасса, где на первый план выносится функционал - крепления, арматура, лампа и т.д.. Приветствуются естественные цвета металла, а также просто естественные цвета и оттенки белого, черного и бежевого. Светильники LOFT должны быть нарочито грубыми, чем-то напоминающие софиты складов, улиц ли цехов.



KUGELN  
2358-6P



EXPOSITION  
2074-1W



2025-2W  
ARCU



MASSA  
2084-1W



LIMELIGHT  
2070-1U



1875-1W  
CASCABEL



## TECHNO-LED



FLESHLED  
1985-4C



DRUM  
2249-1U



CLIVO  
2231-1U



LEBEL  
1990-1U



FINIS  
2226-2U



FLASHLED  
2066-30C



REFLECTOR  
1776-1C



COLLARE  
2000-1W



PROJECTOR  
1771-1U





## OUTDOOR



HUNT  
2253-1W



HUNT  
2251-1W



HUNT  
1847-1W



ZAGREB  
1805-1T



LONDON  
1808-1W



GUARDS  
1337-1WL





## OUTDOOR



PARIS  
1806-1T



BRISTOL  
2036-1W



LONDON  
1808-3F



LEON  
1814-1W



FARO  
1498-1P

# УПАКОВКА, ЭТИКЕТКА


Светильники Favourite соответствуют Европейскому стандарту качества СЕ и стандарту качества Таможенного Союза ЕАС.

## УПАКОВКА

Светильники упакованы в белые коробки, сделанные из 5-ти-слойного картона, с использованием разнообразных материалов для сохранения целостности светильника – пенопластовые коробки, материал из воздушных пузырьков.

На коробках изображен фирменный узор, логотип компании и наклейки с цветным изображением светильника и полной информацией по нему, а также с информацией по энергоэффективности.

В коробе находится инструкция-паспорт на русском языке, схема сборки и фирменная подвесная этикетка. В большинстве коробок, особенно с хрустальными люстрами, вложены тканевые перчатки.



## КАЧЕСТВО FAVOURITE

Во время производства и перед отгрузкой продукция проходит несколько этапов контроля качества, что позволяет минимизировать проблемы с конечным покупателем.

Дополнительный контроль качества все светильники проходят при разгрузке на нашем складе и погрузке клиентам.

В случае обнаружения каких-либо дефектов или разбитых плафонов, наша компания комплектует необходимыми деталями в кратчайший срок бесплатно. По словам наших клиентов – решение вопросов с браком в компании Favourite самое быстрое и качественное среди подобных компаний России.



## МАТЕРИАЛЫ FAVOURITE

Основной материал, используемый в изготовлении светильников Favourite - железо, покрытое различным способом: гальваническое напыление, окрашивание машинным или ручным способом.

Чаще всего это трубочки разной толщины и декоративная проволока, а также штампованные элементы - простые потолочные чашки крепления, блюдца и т.д.

Для литья сложных рожков и декоративных объемных элементов чаще всего используется алюминий. Детали из этого металла придают цвет с помощью покрытий разного вида - гальваники или окрашивания.



# ХРУСТАЛЬ FAVOURITE

Кристаллы бренда бренда Favourite отличаются максимально острыми и отполированными гранями, на них отсутствуют какие-либо дефекты: сколы или замутнения.

Благодаря качественной машинной шлифовке, мы получаем абсолютно прозрачный и высококачественный хрусталь AAA класса, схожий по внешним характеристикам с моделями Swarovski.

Хрусталь можно окрасить в разный цвет гальваническим способом. Гальваника хрустала — это процесс нанесения тонкого защитно-декоративного слоя металлического порошка электростатическим способом, который представляет собой осаждение газообразной пыли металла на поверхность стеклянных и хрустальных декоративных элементов в разряженной среде.

Гальваническое покрытие придаёт декоративным элементам особый цвет, не свойственный при окрашивании в массе, и имеет яркие радужные блики. Обычно красят в янтарный, серебряный, зеркальный.



Fes  
2422-8P  
ХРУСТАЛЬ  
ПРОЗРАЧНЫЙ

В НАШЕМ ХРУСТАЛЕ  
НЕТ СВИНЦА!



Fes  
1382-3P  
ХРУСТАЛЬ  
КОНЬЯЧНОГО ЦВЕТА



1738-12P  
BRENDY  
ХРУСТАЛЬ  
КОНЬЯЧНОГО ЦВЕТА

# ГАЛЬВАНИКА FAVOURITE

Гальваническое напыление (ионоплазменное) делает металлические части гладкими и сверкающими, хорошо отражающими свет.

Процесс гальванического хромирования: Основные этапы гальванического хромирования осуществляются следующим образом:

**ПОЛИРОВКА** - самая трудоёмкая часть производственного цикла.

**ОБЕЗЖИРИВАНИЕ, ОЧИСТКА**, чтобы на обработанную поверхность можно было наносить хромовое покрытие. С нее должны быть удалены жир и другие вредные элементы. Для такой обработки применяются промывочные, операционные и травильные ванны. Эти емкости наполняют агрессивными растворами кислоты. Находясь в такой среде, поверхность полностью очищается.

И на нее можно наносить хром. Процесс осаждения хрома длится несколько минут, а на полировку и нанесение промежуточных слоёв тратится до нескольких часов. При получении брака на этапе хромирования все слои удаляются, и полная последовательность операций повторяется.

Хромирование осуществляется в гальванических ваннах с растворами хромовой и серной кислот. К этим ваннам подается постоянный ток. При этом происходит образование металлического хрома и осаждение его на поверхности.

Одновременно протекает большое количество различных побочных процессов, в том числе выделение кислорода, водорода, восстановление шестивалентного хрома до трехвалентного, образование хроматов.

После хромирования детали переносят в ванны с новым составом для придания золотого или бронзового цвета.



# ГАЛЬВАНИКА FAVOURITE

ОСНОВНЫЕ  
ЦВЕТА ГАЛЬВАНИКИ

- МЕДЬ
- ЛАТУНЬ
- ЗОЛОТО
- ХРОМ
- ЧЕРНЫЙ ХРОМ
- АНТИЧНАЯ БРОНЗА
- РОЗОВОЕ ЗОЛОТО

Кроме того, гальваническое покрытие можно сделать матовым при помощи дополнительной обработки специальной щеткой или пескоструйным способом.



2013-3РС  
РОЗОВОЕ ЗОЛОТО



2012-3РС  
ХРОМОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ

# ГАЛЬВАНИКА FAVOURITE



Pernetti

2513-7P

АНТИЧНАЯ БРОНЗА



Flasks

2223-11P

МЕДЬ



Dominium

2321-15C

ЗОЛОТО



Pannikin

2375-2C

ЛАТУНЬ



Bolillas

1841-6P

ЧЕРНЫЙ ХРОМ

## МАТЕРИАЛЫ FAVOURITE

Окрашенный металл имеет более теплый вид, является чаще всего более шершавым на ощупь, чем покрытый гальваническим способом.

Часто для придания нужного оттенка или эффекта металл покрывается краской от трех до пяти раз разными способами.

- Порошковое, автоматическое или полуавтоматическое (окрашивание придает основной цвет)
- Окрашивание вручную (патинирование) с помощью кисти, губки и т.п.

То есть, на основной цвет – черный, белый, коричневый, наносятся мазки других оттенков – золотого, серебряного, серого и т.д. для придания окончательного вида.

Эти дополнительные слои краски, нанесенные на основной цвет, называются «патиной».



1878-1Р  
VOLATORE  
БЕЛЫЙ ЦВЕТ



1938-8Р  
Nika  
ВИНТАЖНОЕ ЗОЛОТО



1921-8Р  
Marquise  
АНТИЧНОЕ СЕРЕБРО



2307-6Р  
Seraphima  
ПЕРЛАМУТРОВОЕ ЗОЛОТО

# ОКРАШИВАНИЕ FAVOURITE

## ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА ОКРАШИВАНИЯ

- Белый с тонированием разными оттенками (золочение, серебрение, чернение, устаревание и т.д.)
- Разные оттенки черного, серого и темно-коричневого
- Античный серебряный цвет
- Окрашенное золото
- Окрашенное серебро
- Медь
- Белый и черный
- Перламутровое золото
- Имитация дерева



2364-6Р  
PFEFFERLING  
ЧЕРНЫЙ



2355-5Р  
LENA  
ЗОЛОТОЕ ФОЛЬГИРОВАНИЕ



2454-2U  
KINESCOPE  
СЕРЕБРЯНЫЙ



2305-1W  
Lily  
ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ



2421-5Р  
Yolandi  
АКВАМАРИНОВЫЙ С  
ИМИТАЦИЕЙ ДЕРЕВА



2532-6РС  
Fiona  
СОЧЕТАНИЕ КОРИЧНЕВОГО,  
СЕРОГО И СЛОНОВОЙ КОСТИ

## ПРИМЕРЫ ОКРАШИВАНИЯ



2303-1W  
Fabia  
СОЧЕТАНИЕ БЕЛОГО И  
ЗОЛОТОГО

# МАТЕРИАЛЫ FAVOURITE

Традиционными материалами для декорации светильников в Европе издавна были стекло, хрусталь, керамика и ткань.

Со временем стали добавляться и другие материалы для изготовления декоративных элементов, такие как дерево, натуральные камни, разнообразный пластик, акрил, гипс и т.п., вплоть до некоторых драгоценных и полудрагоценных камней или материала для пуленепробиваемых жилетов.

Все ограничивается лишь фантазией дизайнера и бюджетом заказчика.



1692-5Р  
Rain  
ХРУСТАЛЬ



1856-1Р  
Bottle

УЗОРНОЕ СТЕКЛО



1698-5Р  
Snow  
ТКАНЬ  
ВЫДУВНОЕ  
СТЕКЛО



1122-6Р  
Марра  
КОЖЗАМ



1763-2W  
ALBERO  
ДЕРЕВО



1717-1W  
Dragon  
ГИПС



1302-1W  
Cockle  
РАКУШКИ  
1302-1W

## СТЕКЛО FAVOURITE

В некоторых светильниках используются стекла Дуплекс или Триплекс – это многослойные выдувные стекла, которые изготавливаются по технологиям Муранского стекла.

Использование нескольких слоев стекла, чередующихся по цвету, например прозрачное и белое, придают плафону особое мягкое и объемное свечение.



2023-8Р

Crocus

Двойное выдувное стекло  
(прозрачное и черное)



2055-10Р

Cleopatra

ЧЕРНОЕ ВЫДУВНОЕ СТЕКЛО



2054-6Р

Clementine

ПРОЗРАЧНОЕ



1861-8Р

Birra

БЕЛОЕ

ВЫДУВНОЕ СТЕКЛО



# МУРАНСКОЕ СТЕКЛО

Гордость Favourite – светильники из муранского стекла.

За несколько тысячелетий трубка стеклодела ничуть не усовершенствовалась и не изменилась. Самым сложным в обработке материалом, как утверждают знатоки – является стекло. Придать форму стеклу можно только в расплавленном состоянии, а когда оно застынет, ничего уже не переделать.

Венецианские мастера относятся к стеклу как к живому существу – оно очень капризно и требует к себе бережного, внимательного отношения и знаний, которые приходят лишь со временем. Никаких красок итальянские мастера не используют.

Стекло окрашивают за счет окисей металлов в стекольной массе. Они, под влиянием высокой температуры, меняют свой цвет. Серебряные и золотые тона создаются с помощью введения золотой и серебряной фольги, как показано на примере с коллекцией Massa от Favourite.



2085-1W

Massa

МУРАНСКОЕ СТЕКЛО



2084-1W

Massa

МУРАНСКОЕ СТЕКЛО

## ТКАНИ FAVOURITE

Используемые для светильников  
Favourite ткани так же разнообразны  
по фактуре и материалу:

Органза, хлопок, лен, кожа, полиэстер



# ТКАНИ FAVOURITE



2493-2W

Плафон из белой  
органзы



2009-1W

Плафон из белой ткани



1428-SET

Плафон из белой  
ТКАНИ



2305-7P

Абажур из хлопковой ткани  
бежевого цвета



1938-6P

Абажур из ткани  
бежевого цвета с серо-  
золотой тесьмой



## ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Помимо традиционных декоративных материалов в светильниках Favourite широко используется дерево и такие природные материалы, как натуральный шпон, ротанг.



1216-1W

ДЕРЕВО



1355-5РС  
ШПОН



1362-1Р1  
РОТАНГ



2109-15Р  
ДЕРЕВО



# ГИПС FAVOURITE

Гипс в современном, более «крепком», исполнении, иногда называют «полирейзин».

В последнее время он стал очень популярным декоративным материалом для отделки светильников.



CORFU

1405-8Р



Exposition

2076-1W

ГИПС

CUNGURO

2018-1T



ГИПС

CUNGURO

2017-1T




NIKA

1937-8Р



ГИПСОВЫЕ КАПЛИ

ELEPHANT  
2322-1W



МЕТАЛ/ГИПС



ГИПСОВЫЕ  
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

# КЕРАМИКА FAVOURITE

Керамика – очень теплый, красивый и изысканный материал.

Керамика в натуральном виде сама по себе прекрасна, однако ей можно придавать различные эффекты – например с помощью специального лака керамика покрывается мелкими трещинками, что придает ей состаренный антикварный вид.

Также керамику можно дополнительно покрывать различными узорами.



FELICIA  
2141-6P



ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ  
КЕРАМИКИ БЕЖЕВОГО ЦВЕТА  
С БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТАМИ

CONCORDIA  
2137-6P



ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
ИЗ КЕРАМИКИ

MATILDA  
2140-8P



ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
ИЗ КЕРАМИКИ

# ЭКСПЕРИМЕНТЫ И ИНОВАЦИИ

## 2B1(2IN1SYSTEM)

В светильниках Favourite важны не только материалы, но и качество и гармоничность дизайна, поиск нового, эксперименты и стремление к лучшему!

Одним из способов следования современным тенденциям стал ряд технических разработок компании Favourite.

В частности, многие слышали про систему светильников 2в1(2in1System), но не все знают, что именно наша компания в 2012 году впервые предложила использовать данную систему.

Были созданы светильники, в комплект которых входят крепления для использования двумя способами – как подвес и как потолочный светильник

FARA  
1721-8PC



SALTO  
1971-6U



GITTUS  
2013-3PC



DUBAI  
1579-3PC



# ЭКСПЕРИМЕНТЫ И ИНОВАЦИИ

Еще одной разработкой стали светильники с системой «Крепи где хочешь» (Fix where you want).

Эти светильники состоят из нескольких подвесов, связанных между собой длинными проводами (до 3-х метров) и специальными креплениями.

Благодаря этому подвесы можно крепить в любом месте и в любом порядке, а также регулировать высоту каждого повеса, благодаря чему количество комбинаций (видов одного и того же светильника) может быть любым.

Потребитель может почувствовать себя дизайнером.

FIX WHERE YOU WANT



ACTUEL  
1441-6P



GIALLO  
1599-5P



GIALLO  
1598-5P



Квартира известного  
телеведущего  
Дмитрия Шепелева

Светильник Favourite  
Actuel1441-6P





По опросу дизайнеров посещающих выставку Интерлайт, светильники бренда Favourite вышли на первое место по использованию в интерьерах жилых и общественных помещений



Дизайнер интерьера  
Татьяна Никонова

# РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА

Всех наших партнеров мы обеспечиваем необходимым количеством макетов и рекламной продукцией.

Готовы к сотрудничеству и интересным совместным акциям.

ФИРМЕННЫЕ БАННЕРЫ  
ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ



ИСКУССТВО  
В ИНТЕРЬЕРЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ  
FAVOURITE



ОБНОВИ СВОЙ ДОМ  
К ЛЕТУ!

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ  
СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ДАЧИ  
И САДА



GERMANY / ГЕРМАНИЯ • ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



STREET-TERRASA | HUNT

АРМАТУРА КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА С ЧЕРНОЙ ПАТИНОЙ  
СТЕКЛО С ЭФФЕКТОМ ВОЗДУШНЫХ ПУЗЫРЬКОВ

IP 44



НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2017/2018

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДОСТУПНОЙ РОСКОШИ  
GERMANY / ГЕРМАНИЯ • ГАРАНТИЯ 3 ГОДА


# РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА



ФЛЭШКИ С КАТАЛОГАМИ И 3D МОДЕЛЯМИ




ПЕЧАТНЫЕ ФИРМЕННЫЕ КАТАЛОГИ FAVOURITE И F-PROMO



МАКЕТЫ ДЛЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ



РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ МАГАЗИНА, ФИРМЕННЫХ УГЛОВ




Москва, ул. Нахимовский пр. 24

2 этаж, секция №5

# РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА

СВЕТИЛЬНИКИ FAVOURITE В ДОМАХ ИЗВЕСТНЫХ АКТЕРОВ  
И ТЕЛЕВЕДУЩИХ. ПРОЕКТ «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» НА 1 КАНАЛЕ



## СВЕТИЛЬНИКИ НА ЗАКАЗ

---

Под заказ для различных проектов мы можем изготовить светильники любой сложности.

По желанию заказчика мы создадим эскизы светильников и воплотим их в жизнь по ценам, значительно выгоднее чем подобные светильники Итальянского или Испанского производства.

Срок изготовления и доставки светильников под проекты составляет 100 дней.

Некоторые варианты светильников, изготовленных нами для проектов по индивидуальному дизайну.





## ОСНОВНОЕ О БРЕНДЕ

Экономичная цена на стильный качественный светильник

Трендовые модели, собственный дизайн

Разнообразие направлений

CLASSIC / COUNTRY / LOFT / MODERN / MODERN / LED

Экономия за счет объема, сборной модели,

отказа от удорожающих материалов -

выдувного стекла, большого количества хрусталия,

дорогих покрытий, например,, золотой фольги

## ЦЕНЫ

Наши рекомендованные розничные цены выгодно отличаются от аналогичных импортных светильников. F-PROMO дешевле от 30 до 100% и более, чем импортные стильевые аналоги наших светильников.

## РОЗНИЦА

Люстры на 5-6 рожков – 4000-7000 ₽

Люстры на 7-9 рожков – 7000-11000 ₽

Настенные светильники – от 1000 ₽

Потолочные светильники, тарелки – от 2200 ₽

Настольные светильники – от 3 200 ₽

## МАРЖА

Наши партнеры зарабатывают до 100% прибыли при продаже наших светильников. Цены для интернет-магазинов установлены на 10% выше – это, с одной стороны, позволяет интернет-магазинам зарабатывать больше, с другой – розничные магазины не беспокоятся о конкуренции с интернетом.

## КАЧЕСТВО

Качество материалов и качество производства – на высоком уровне. Существует транспортный бой – но эти проблемы мы быстро решаем. На складе есть все необходимые стекла. Прочие детали мы заказываем на фабрике.

## ПРЕИМУЩЕСТВА F-PROMO



### ДИЗАЙН

Мы провели опрос наших партнеров о том, какие светильники им хотелось бы видеть и выбрали самые оптимальные стилевые направления и модели, которые однозначно обеспечат высокую продаваемость всего ассортимента.

### СКЛАДСКОЙ ЗАПАС

У нас есть возможность оперативно реагировать на спрос и поддерживать необходимый запас светильников на нашем складе (до 90% ежемесячно).

### РАБОТА ПОД ЗАКАЗ

Практически любой заказ под проект мы готовы выполнить в течение 110 дней. Кроме того, наши производственные возможности позволяют изготовить практически любой дизайн светильников под проекты.

90%

ассортимента  
на складе  
ежемесячно



Florentina  
2484-7U

# АССОРТИМЕНТ F-PROMO




Ассортимент F-PROMO состоит из  
стилистических направлений и составляет  
около 400 моделей

## CLASSIC

светильники в  
классическом стиле


2157-6Р



## COUNTRY

загородный стиль,  
прованс


1952-4Р



## LOFT

промышленно-  
урбанистический  
стиль

2165-3W



## MODERN

светильники  
в современном  
стиле

2294-3Р



## MODERN LED

Светильники в  
современном  
стиле с LED



2472-5Р

На следующих слайдах примеры моделей и стилей

## CLASSIC

светильники в  
классическом стиле



Vetus  
2194-5U



Romani  
2198-8U



Finesse  
2132-8P



Versailles  
2157-8P

## COUNTRY

загородный стиль прованс



Boulogne  
2159-9P



Avventura  
2133-5P



Chateau  
2164-7P



Dius  
1952-4P

# АССОРТИМЕНТ F-PROMO



## LOFT

промышленно-  
урбанистический  
стиль



Midday  
2165-6P



Futuro  
2167-8U



Particulis  
2200-5P



Eget  
2197-5U

## MODERN

светильники в современном стиле



Comodo  
2178-6P



Bibili  
1683-6P



Monto  
2192-7P



Grana  
2201-8U

# АССОРТИМЕНТ F-PROMO

Fpromo

## MODERN/LED


Светильники в современном стиле  
с лампами LED



2477-5U



2461-5C



2376-5U



2536-5C



2390-6U



2470-8P

# МАТЕРИАЛЫ

Основным материалом производства арматуры светильников является МЕТАЛ И СТЕКЛО



Fabbio  
2349-1W



Modestus  
2344-8U



Modestus  
2345-6U



Rosebud  
2350-8U



Ligamentum  
2481-9U



Affable  
2351-5U

## МАТЕРИАЛЫ

---



# МАТЕРИАЛЫ

Конечно, в декорировании светильников, особенно в классическом стиле, не обойтись без таких традиционных материалов, как ткань и хрусталь, иногда даже фарфор или мрамор.



Marbella  
2347-8P



Cache  
2343-5P



Bonbon  
2488-5P



Florentina  
2484-5U



Chanel  
2153-7U



Rosetta  
2134-6P



Elisa  
2130-7P



Finesse  
2132-5P

# УПАКОВКА F-PROMO, ЭТИКЕТКА

В связи с тем, что бренд F-Promo, является более экономичной версией бренда Favourite, оба бренда продаются по одному единому сертификату.

## УПАКОВКА, ЭТИКЕТКА

Светильники упакованы в белые плотные коробки для обеспечения сохранности светильников при транспортировке. Абажуры и стекла упакованы в индивидуальные коробки.

На коробках наклеен стикер с подробной информацией о светильнике, логотипом и изображением светильника и информацией об энергоэффективности.

В коробе находятся инструкция по сборке, паспорт и фирменная подвесная этикетка.



[favouritesvet.ru](http://favouritesvet.ru)



**FAVOURITE**  
INTERNATIONAL LIGHTING COMPANY

фирменный магазин



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ  
ФИРМЕННОГО МАГАЗИНА FAVOURITE

# КОНТАКТЫ, ССЫЛКИ, СОЦСЕТИ

---

Скачать фирменный каталог Favourite

[https://favourite-light.com/catalog/Favourite\\_2018/files/assets/common/downloads/FAVOURITE\\_2018.pdf](https://favourite-light.com/catalog/Favourite_2018/files/assets/common/downloads/FAVOURITE_2018.pdf)

Он-лайн каталог

<https://favourite-light.com/catalog/288/>

3D модели

<ftp://ftp.favourite-light.com/>



Официальный сайт компании Favourite [www.favourite-light.ru](http://www.favourite-light.ru)  
Инстаграм [@favourite\\_light](https://www.instagram.com/favourite_light)

Скачать фирменный каталог F-Promo

<https://favourite-light.com/catalog/F-PROMO/files/assets/common/downloads/F-PROMO.pdf>

Он-лайн каталог

<https://favourite-light.com/catalog/288/>

3D модели

<ftp://ftp.favourite-light.com/>

